

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 3/2012/2

1. Producent wyrobu budowlanego:

**LZMO Spółka Akcyjna  
68-300 Lubsco, ul. Reymonta 7 (Polska)**

2. Nazwa, rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego:

**IZOSTAR Premium  
T200 N1 W2 O(00)  
T400 N1 W2 O(50)**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**System kominowy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym, olejem opałowym lub gazem, odporny na pożar sadzy.**

4. Specyfikacja techniczna:

**EN 13063-2+A1:2007**

**Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi.  
Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia.**

Odporność na szok termiczny	5.2.1	T200, O(00)	T400, O(50)
Kwasoodporność	5.3.2.1 5.3.2.2	W2	
Opór przenikania ciepła	5.2.4	W zależności od średnicy	
Wytrzymałość na ściskanie kształtki przyłączonej otworu wyczystnego	5.1.2	Największa wysokość 25 m	
Wytrzymałość na ściskanie materiału łączącego kanał wewnętrzny	5.1.3.1.2	≥ M10	
Wytrzymałość na ściskanie ścian zewnętrznych	5.1.5	Spełnia	
Wytrzymałość na ściskanie materiału łączącego ściany zewnętrzne	5.1.6	≥ M 2,5	
Szczelność gazowa	5.3.1	N1	
Odporność ogniowa	5.2.5	NPD	
Opory przepływu	5.3.3	r= 0,0015 m	
Odporność na przemienne zamarzanie-odmarzanie	5.5	Spełnia	

5. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań:

**CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI  
NR 1020-CPD-030045816**

**WYDANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ „TZUS” PRAHA NR 1020  
PO RAZ PIERWSZY W DNIU 14.12.2011 (AKTUALIZACJA 04.10.2012)**

**Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 4.**

Lubsko, dn. 08.10.2012r.

Pełnomocnik ds. ZKP

  
Kamil Karbowski

Prezes Zarządu

  
Maciej Marchwicki